



素早く

約 **14ℓ**
吸水!



2ℓペットボトル 約7本分!

タフな現場
緊急時の
備えに

水たまり 吸水シート

BLOCK 15

置くだけ
パツと吸水!

置くだけクラク作業

水漏れ拡散防止

地下での浸水に

修理までに

瞬時に除水

作業効率の向上

グラウンドの水たまりに

土木・建設工事の漏水対策に

水の浸入をブロック

豪雨・台風の緊急時に

最大に膨らんでも、丸みを帯びた形状にならないので
積み重ねた時に隙間ができてにくい!

MADE IN JAPAN

コンパクト

保管場所に
困らない

自社落下試験
クリア!

耐久性UP

二重構造の
不織布を採用



膨らんだ後のものは、滑りやすく危険です。決して踏まないでください!

10 枚入

幅400×長さ600mm

※イラスト・画像はイメージです。

商品名	品番	寸法	袋入数	JANコード
防災人 水たまり吸水シート BLOCK 15	BMS-003	幅400×長さ600mm	10枚	4904601995078

●構成材料：不織布 (PET,PP,PE)、高分子吸水材、吸水紙




4 904601 995078

どのような用途での使用？

【吸水土のうとして使用したい】

下記の使用方法をご参照ください。



水を貯めれる容器をご用意ください。そこに水道水を製品がしっかりとつかる程度(約20ℓ)にためます。



『水たまり吸水シート BLOCK 15』を1枚ずつ浸して高さ10cm以上になるまで膨らませてください。ただし、海水、油は吸水しません。

最大
約14ℓ
吸水! ※1

【水を吸わせたい】


その場にシートを直接置いてください。




使用後は

4

をご覧ください。



積み上げて使用する際は、すき間が出来ないように置いてください。『水たまり吸水シート BLOCK 15』のすき間から水漏れがないか確認してください。



使用後は、3日～1週間程度天日干し、もしくは離水剤を利用して脱水した後に、地域の規則に従って廃棄してください。

プロ向けに開発された優れた耐久性




高さ70cmからの 自社落下試験クリア!

外袋は通常の超音波シールではなく、縫製会社で三方を縫製。内袋と外袋の二重構造により、縦方向・横方向共に強度がアップしました。これにより落下時に破裂するのを大きく軽減します。

最速の吸水スピード

素早く約14ℓ吸水します!



プールのような容器に水を入れ、吸水させた場合、素早く約14ℓ吸水する設計です。

2ℓペットボトル
約7本分吸水!

基準法MAXの吸水量 ※1

労働基準法における重量物の制限

労働基準法では作業者の安全を守る観点から右表の通り男女別・年齢別に扱うことができる重量物の制限を設けています。重量物の制限はさらに断続作業と継続作業で差を設けています。具体的な条文としては、労働基準法 第62条(危険有害業務の就業制限)の部分で、年少者労働基準規則(年少則)第7条、8条と女性労働基準規則(女性則)第2条に規定されています。

年齢	重量(上限)単位: kg			
	断続作業		継続作業	
	男性	女性	男性	女性
満16歳未満	15kg	12kg	10kg	8kg
満16歳以上 18歳未満	30kg	25kg	20kg	15kg
満18歳以上	規定なし。 ただし通達で 55kg以下	30kg	規定なし。 ただし通達で 体重の40%以下	20kg

(参考資料)

※1 吸水量は目安であり、保証値ではありません。水質、水温等により吸水量、吸水スピードは異なります。

特殊吸収体のパイオニア



DAIICHI EIZAI Co., Ltd.

〒769-1696 香川県観音寺市豊浜町和田浜1610-2
TEL (0875) 52-3131(代) FAX (0875) 52-2328
受付時間 9:00~17:00 土・日・祝日は除く

※改良のため予告無く形を変更する場合がございます。
※印刷の都合上、実際の商品と多少色が異なる場合がございます。
予めご了承ください。

⚠ 使用上の注意

◎本製品を本来の目的と異なる用途への使用は避けてください。◎切らずに使用してください。◎「油、溶剤、海水等」の吸収は出来ません。◎破れる恐れがありますので、投げ捨てる、鋭利な物で突き刺す等、乱雑に取り扱わないでください。◎破れた場合は使用しないでください。◎吸水後は、大変滑りやすくなります。転倒の恐れがありますので踏む、上に乗る等の行為は行わないで下さい。◎万一、高分子吸水材がこぼれた場合は、回収して下さい。◎誤って食べた場合、喉に詰まらせていないか確認して、医師の診察を受けてください。◎目に入った場合は、水でよく洗眼してください。◎高分子吸水材が変色している場合がありますが、使用上問題ありません。

⚠ 保管上の注意

◎直射日光があたる、高温多湿、火気の有る場所、幼児や子供の手の届く場所には保管しないでください。
◎保管する際はできるだけ密閉できる袋に入れてください。



素早く

約 **19ℓ**
吸水!



2ℓペットボトル 約9.5本分!

タフな現場
緊急時の
備えに

水たまり 吸水シート

BLOCK 20

置くだけ
パツと吸水!

置くだけラクラク作業

水漏れ拡散防止

地下での浸水に

修理までに

瞬時に除水

作業効率の向上

グラウンドの水たまりに

土木・建設工事の漏水対策に

水の浸入をブロック

豪雨・台風の緊急時に

最大に膨らんでも、丸みを帯びた形状にならないので
積み重ねた時に隙間ができてにくい!

MADE IN JAPAN

コンパクト

保管場所に
困らない

耐久性UP

二重構造の
不織布を採用

10枚入

幅450×長さ600mm

※イラスト・画像はイメージです。



膨らんだ後のものは、滑りやすく危険です。決して踏まないでください!

商品名	品番	寸法	袋入数	JANコード
防災人 水たまり吸水シート BLOCK 20	BMS-004	幅450×長さ600mm	10枚	4904601995085

●構成材料：不織布(PET,PP,PE)、高分子吸水材、吸水紙




4 904601 995085

どのような用途での使用？

【吸水土のうとして使用したい】

下記の使用方法をご参照ください。



水を貯めれる容器をご用意ください。そこに水道水を製品がしっかりとつかれる程度(約25ℓ)にためます。



『水たまり吸水シート BLOCK 20』を1枚ずつ浸して高さ10cm以上になるまで膨らませてください。ただし、海水、油は吸水しません。

【水を吸わせたい】


その場にシートを直接置いてください。




使用後は

4

をご覧ください。



積み上げて使用する際は、すき間が出来ないように置いてください。『水たまり吸水シート BLOCK 20』のすき間から水漏れがないか確認してください。



使用後は、3日～1週間程度天日干し、もしくは離水剤を利用して脱水した後に、地域の規則に従って廃棄してください。

プロ向けに開発された優れた耐久性



高さ70cmからの 自社落下試験クリア!

外袋は通常の超音波シールではなく、縫製会社で三方を縫製。内袋と外袋の二重構造により、縦方向・横方向共に強度がアップしました。これにより落下時に破裂するのを大きく軽減します。

最速の吸水スピード

素早く約19ℓ吸水します!



プールのような容器に水を入れ、吸水させた場合、素早く約19ℓ吸水する設計です。

**2ℓペットボトル
約9.5本分吸水!**

基準法MAXの吸水量 ※1

労働基準法における重量物の制限

労働基準法では作業者の安全を守る観点から右表の通り男女別・年齢別に扱うことができる重量物の制限を設けています。重量物の制限はさらに断続作業と継続作業で差を設けています。具体的な条文としては、労働基準法 第62条(危険有害業務の就業制限)の部分で、年少者労働基準規則(年少則)第7条、8条と女性労働基準規則(女性則)第2条に規定されています。

年齢	重量(上限)単位: kg			
	断続作業		継続作業	
	男性	女性	男性	女性
満16歳未満	15kg	12kg	10kg	8kg
満16歳以上 18歳未満	30kg	25kg	20kg	15kg
満18歳以上	規定なし。 ただし通達で 55kg以下	30kg	規定なし。 ただし通達で 体重の40%以下	20kg

(参考資料)

※1 吸水量は目安であり、保証値ではありません。水質、水温等により吸水量、吸水スピードは異なります。

特殊吸収体のパイオニア

第一衛材株式会社

DAIICHI EIZAI Co., Ltd.

〒769-1696 香川県観音寺市豊浜町和田浜1610-2
TEL (0875) 52-3131(代) FAX (0875) 52-2328
受付時間 9:00~17:00 土・日・祝日は除く

※改良のため予告無く形を変更する場合がございます。
※印刷の都合上、実際の商品と多少色が異なる場合がございます。
予めご了承ください。

⚠ 使用上の注意

◎本製品を本来の目的と異なる用途への使用は避けてください。◎切らずに使用してください。◎「油、溶剤、海水等」の吸収は出来ません。◎破れる恐れがありますので、投げつける、鋭利な物で突き刺す等、乱雑に取り扱わないでください。◎破れた場合は使用しないでください。◎吸水後は、大変滑りやすくなります。転倒の恐れがありますので踏む、上に乗る等の行為は行わないで下さい。◎万一、高分子吸水材がこぼれた場合は、回収して下さい。◎誤って食べた場合、喉に詰まらせていないか確認して、医師の診察を受けてください。◎目に入った場合は、水でよく洗眼してください。◎高分子吸水材が変色している場合がありますが、使用上問題ありません。

⚠ 保管上の注意

◎直射日光が当たる、高温多湿、火気の有る場所、幼児や子供の手の届く場所には保管しないでください。
◎保管する際はできるだけ密閉できる袋に入れてください。